# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

### 1.1 Идентификатор продукта

**Торговое название**
Iduna Pro FFix
**№ продукта**
119
**Регистрационный номер продукта в соответствии с REACH**
Не применяется
**Другие способы идентификации**

### 1.2 Другие идентифицированные способы применения вещества или смеси и противопоказанные применения

**Соответствующие идентифицированные пользователи вещества или смеси**
NA

**Пользователи предупреждены о следующем**
-
Полный текст всех приведенных и идентифицированных категорий применения приведен в разделе 16.

### 1.3 Данные поставщика паспорта безопасности материала

**Компания и адрес**

**Контактное лицо**
ООО «Partner Team»
123182 г. Москва
ул. Авиационная, д. 77
Телефон : 8-800-555-93-91
**Адрес электронной почты**
cs@partnerteam.ru
**Дата SDS**
04-06-2015
**Вариант SDS**
1.0

### 1.4 Номер телефона для экстренной связи

МЧС: 01
Мобильная связь: 1 1 2
Скорая помощь: 03
Воспользуйтесь Вашим национальным или местным номером телефона для экстренной связи. См. раздел 4 "Мероприятия по оказанию первой помощи".

## РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

### 2.1 Классификация вещества или смеси

Eye Irrit. 2; H319

См. полный текст нормативных положений в разделе 2.2

### 2.2 Элементы этикетки

**Пиктограмма(-ы) опасности**

**Сигнальное слово**
Предупреждение

### Заявление(-я) об опасности

Вызывает серьёзное раздражение глаз (H319)

| | | |
|---|---|---|
| **Заявление(-я) о безопасности** | Общие положения | - |
| | Предотвращение | Пользоваться средствами защиты глаз. (P280). |
| | Реагирование | Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу. (P337+P313). |
| | Хранение | - |
| | Удаление | - |

### Названия веществ, которые в первую очередь вызывают основные опасности для здоровья

-

## 2.3 Прочие опасности

### Дополнительная маркировка

-

### Дополнительные предупреждения

-

### Летучие органические соединения

-

# РАЗДЕЛ 3: Состав/информация об ингредиентах

## 3.1/3.2 Вещества/ смеси

Название: жирных кислот, Кокосовые
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА: № CAS:61790-12-3 № EC:263-107-3
СОДЕРЖАНИЕ: 5-10%
Классификация по CLP: NA

Название: Аланин, N, N- (бис) carboxymet тринатриевую соль
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА: № CAS:164462-16-2 № REACH:01-0000016977-53
СОДЕРЖАНИЕ: 1-3%
Классификация по CLP: Met. Corr. 1
H290

Название: неионные поверхностно
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА: № CAS:166736-08-9
СОДЕРЖАНИЕ: 1-3%
Классификация по CLP: Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1
H302, H315, H318

Название: 2-феноксиэтанол
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА: № CAS:122-99-6 № EC:204-589-7 № REACH:01-2119488943-21-0000 № перечня:603-098-00-9
СОДЕРЖАНИЕ: <1%
Классификация по CLP: Acute tox. 4, Eye Irrit. 2
H302, H319

(*) См. полный текст обязательных положений в главе 16. Пределы при профессиональном применении приведены в разделе 8, если они имеются

### Прочая информация

ATEmix(dermal) > 2000
ATEmix(oral) > 2000
Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CL) = > 1 - 0,3996
Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CL) = 0,08 - 0,12

# РАЗДЕЛ 4: Мероприятия по оказанию первой помощи

## 4.1 Описание мероприятий по оказанию первой помощи

### Общая информация

В случае чрезвычайного происшествия: обратитесь к врачу или в травмпункт - возьмите с собой этикетку или этот паспорт безопасности материала. Если у Вас есть сомнения относительно состояния пострадавшего или в случае сохранения симптомов, обратитесь к врачу. Никогда не

давайте воду или аналогичные жидкости пострадавшему в бессознательном состоянии.

**Вдыхание**

Выведите пострадавшего на свежий воздух и оставайтесь с ним.

**Контакт с кожей**

Сразу же снимите загрязненную одежду и обувь. Кожу, которая находилась в контакте с материалом, необходимо тщательно промыть водой с мылом.

**Контакт с глазами**

Выньте контактные линзы. Промывайте глаза водой с температурой 20-30°C в течение 15 минут. Вызовите врача.

**Попадание в организм**

Дайте пострадавшему как можно больше жидкости и оставайтесь с ним. Если пострадавший испытывает недомогание, немедленно обратитесь к врачу и возьмите с собой этот паспорт безопасности материала или этикетку продукта. Не провоцируйте рвоту, если это не рекомендовано врачом. Держите голову пострадавшего лицом вниз, чтобы рвотная масса не попадала обратно в рот или горло.

**Ожоги**

Не применяется

### 4.2 Самые основные симптомы и воздействия, как моментальные, так и более поздние

Раздражительное действие: этот продукт содержит вещества, которые вызывают раздражение кожи и глаз, а также при вдыхании. Контакт с локальными раздражителями может вызвать повышенную подверженность участка контакта к проникновению поражающих веществ, таких как аллергены.

### 4.3. Указание на необходимость оказания экстренной медицинской помощи и специального лечения

Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.

**Информация для медицинских работников**

Возьмите с собой этот паспорт безопасности материла

## РАЗДЕЛ 5: Мероприятия по пожаротушению

### 5.1 Огнетушащие средства

Рекомендуется: стойкая к спирту пена, углекислота, порошок, системы образования водяного тумана. Не следует применять: водометы

### 5.2. Особые опасности, вызываемые веществами или смесями

Специальные отсутствуют

### 5.3 Рекомендации пожарным

Используйте изолирующий дыхательный аппарат и защитную спецодежду для предотвращения контакта.

## РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и резвычайных ситуаций и их последствий

### 6.1 Индивидуальные меры предосторожности, средства защиты и экстренные процедуры

Нет конкретных требований.

### 6.2 Мероприятия по охране окружающей среды

Нет конкретных требований.

### 6.3 Методы и материалы по удержанию и очистке

Используйте песок, опилки, грунт, вермикулит, диатомитовую землю для удержания и сбора негорючих абсорбентов. Поместите в контейнер для последующего удаления в соответствии с местными правилами. Должна выполняться максимальная очистка с помощью обычных чистящих средств. Необходимо избегать применения растворителей.

### 6.4 Ссылка на другие разделы

См. раздел "Удаление", где описаны меры по обращению с отходами. См. раздел "Контроль за воздействием/индивидуальной защитой", где описаны меры по защите.

## РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

### 7.1 Меры предосторожности, направленные на безопасное обращение

См. раздел "Контроль за воздействием/индивидуальной защитой", где описаны меры по индивидуальной защите.

### 7.2 Условия безопасного хранения, включая требования к несовместимым материалам

Всегда храните в контейнерах из того же материала, что и оригинальная упаковка.

**Температура хранения**

Данные отсутствуют

### 7.3 Конкретное конечное применение(-я)

Этот продукт должен применяться только в соответствии с Разделом 1.2

## РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия/индивидуальная защита

### Параметры контроля

#### Предел воздействия на рабочем месте

Данные отсутствуют

#### DNEL / PNEC

DNEL (2-феноксиэтанол): 34,72 mg/kg - Exposure: Dermal - Duration: Long term – Systemic effects - Workers
DNEL (2-феноксиэтанол): 8,07 - Exposure: Inhalation - Duration: Long term – Systemic effects - Workers
DNEL (Аланин, N, N- (бис) carboxymet тринатриевую соль): 40 mg/m3 - Exposure: Inhalation - Duration: Short term – Systemic effects - Workers
DNEL (Аланин, N, N- (бис) carboxymet тринатриевую соль): 40 mg/m3 - Exposure: Inhalation - Duration: Long term – Systemic effects - Workers
DNEL (Аланин, N, N- (бис) carboxymet тринатриевую соль): 4 mg/m3 - Exposure: Inhalation - Duration: Long term – Local effects - Workers

PNEC (2-феноксиэтанол): 0,943 - Exposure: Freshwater
PNEC (2-феноксиэтанол): 0,0943 - Exposure: Marine water
PNEC (2-феноксиэтанол): 7,2366 - Exposure: Freshwater sediment
PNEC (2-феноксиэтанол): 0,72367 - Exposure: Marine water sediment
PNEC (Аланин, N, N- (бис) carboxymet тринатриевую соль): 2 mg/l - Exposure: Freshwater
PNEC (Аланин, N, N- (бис) carboxymet тринатриевую соль): 0,2 mg/l - Exposure: Marine water
PNEC (Аланин, N, N- (бис) carboxymet тринатриевую соль): 100 mg/l - Exposure: Sewage Treatment Plant

### 8.2 Контроль воздействия

При обычном применении нет необходимости в контроле.

#### Общие рекомендации

▼ Соблюдайте общую гигиену труда.

#### Варианты воздействия

Если имеется приложение к паспорту безопасности материала, необходимо учитывать указанные варианты воздействия.

#### Предельно допустимые уровни воздействия

Для веществ, содержащихся в этом продукте, не установлены предельно допустимые уровни воздействия.

#### Надлежащие технические мероприятия

Примите обычные меры предосторожности. Избегайте вдыхания газа или пыли.

#### Мероприятия по охране здоровья и промышленной гигиене

Всякий раз, когда Вы делаете перерыв в применении этого продукта и когда Вы закончили его применять, необходимо обмыть все участки тела, которые были подвержены его воздействию. Всегда мойте руки, предплечья и лицо.

#### Мероприятия по предотвращению воздействия на окружающую среду

Нет конкретных требований.

### Меры индивидуальной защиты, такие как средства индивидуальной защиты

#### Общие положения

Используйте только защитное оборудование с маркировкой CE.

#### Средства защиты дыхания

Нет конкретных требований.

#### Защита кожи

Необходимо использовать специальную рабочую одежду

#### Защита рук

Нет конкретных требований.

#### Защита глаз

При обращении концентрата: Использование очки

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

### 9.1 Информация об основных физических и химических свойствах

| Форма | Цвет | Запах | pH | Вязкость | Плотность (г/см3) |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Жидкий | Зеленый | Приятный | 10,8 | - | 1,02 |

**Изменение фазы**

| Температура плавления (°C) | Температура кипения (°C) | Давление паров (мм рт. ст.) |
|---|---|---|
| - | - | - |

**Данные по пожаро- и взрывоопасности**

| Температура вспышки (°C) | Температура воспламенения (°C) | Температура самовоспламенения (°C) |
|---|---|---|
| - | - | - |

| Пределы взрываемости (% об.) | Окислительные свойства |
|---|---|
| - | - |

**Растворимость**

| Растворимость в воде | n-октанол/водный коэффициент |
|---|---|
| Растворим | - |

**9.2 Прочая информация**

| Растворимость в жире | Дополнительная информация |
|---|---|
| - | N/A |

## РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и химическая активность

### 10.1 Химическая активность

Данные отсутствуют

### 10.2 Химическая устойчивость

Продукт устойчив в условиях, описанных в разделе "Обращение и хранение".

### 10.3 Возможность опасных реакций

Специальные отсутствуют

### 10.4 Условия, которых следует избегать

Не подвергайте воздействию тепла, (например, солнечного света), так как это может привести к избыточному давлению.

### 10.5 Несовместимые материалы

Сильные кислоты, высокоосновные соединения, сильнодействующие окислители и сильные катаболические вещества.

### 10.6 Опасные продукты разложения

Продукт не разрушается в случае применения, указанного в разделе 1

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

### 11.1 Информация о токсикологическом воздействии

**Острая токсичность**

| Вещество | Разновидности | Испытание | Путь воздействия | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4... | Rat | LD50 | Oral | 500 mg/kg |
| 2-феноксиэтанол | Rat | LD50 | Oral | 2740 mg/kg |
| 2-феноксиэтанол | Rabbit | LD50 | Dermal | 5000 mg/kg |
| неионные поверхностно | Rat | LD50 | Oral | >300-2000 mg/kg |
| Аланин, N, N- (бис) carboxymet... | Rat | LD50 | Dermal | >4000 mg/kg |
| Аланин, N, N- (бис) carboxymet... | Rat | LD50 | Oral | >4000 mg/kg |
| Аланин, N, N- (бис) carboxymet... | Rat | LC50 | Inhalation | 5 mg/l |
| fedtsyrer, tallolie | Rat | LD50 | Oral | >5000 mg/kg |

**Поражение кожи из-за коррозионного воздействия/раздражение**

Data on substance: неионные поверхностно
Test: OECD Guideline 404
Result: Ikke irriterende

Data on substance: Аланин, N, N- (бис) carboxymet тринатриевую соль
Test: OECD Guideline 404
Result: ikke irriterende

**Серьезное поражение глаз/раздражение**

Вызывает серьёзное раздражение глаз

**Сенсибилизация органов дыхания/кожи**

Data on substance: Аланин, N, N- (бис) carboxymet тринатриевую соль

Data on substance: Аланин, N, N- (бис) carboxymet тринатриевую соль
Test: OECD Guideline 406
Result: ikke sensibiliserende

**Мутагенность бактериальных клеток**

Данные отсутствуют

**Канцерогенность**

Данные отсутствуют

**Репродуктивная токсичность**

Data on substance: Аланин, N, N- (бис) carboxymet тринатриевую соль
Test: OECD 421
Result: ingen tegn på frugtbarhedsskader

**Токсичность для конкретного целевого органа - единичное воздействие**

Данные отсутствуют

**Токсичность для конкретного целевого органа - многократное воздействие**

Данные отсутствуют

**Опасность при вдыхании**

Данные отсутствуют

**Отдалённые последствия**

Раздражительное действие: этот продукт содержит вещества, которые вызывают раздражение кожи и глаз, а также при вдыхании. Контакт с локальными раздражителями может вызвать повышенную подверженность участка контакта к проникновению поражающих веществ, таких как аллергены.

## РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

### 12.1 Токсичность

| Вещество | Разновидности | Испытание | Продолжительность испытания | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 2-феноксиэтанол | Fish | LC50 | 96h | 344 mg/l |
| 2-феноксиэтанол | Daphnia | EC50 | 48h | >500 mg/l |
| неионные поверхностно | Daphnia | EC50 | 48h | 1-10 mg/l |
| неионные поверхностно | Fish | LC50 | 96h | >10-100 mg/l |
| Аланин, N, N- (бис) carboxymet... | Fish | LC50 | 96h | >200 mg/l |
| Аланин, N, N- (бис) carboxymet... | Daphnia | EC50 | 48h | >200 mg/l |
| Аланин, N, N- (бис) carboxymet... | Fish | NOEC | 28d | >200 mg/l |
| fedtsyrer, tallolie | Fish | LC50 | 96h | >90 mg/l |

**Устойчивость и способность к разложению**

| Вещество | Биодеградируемость | Испытание | Результат |
|---|---|---|---|
| 2-феноксиэтанол | Да | DOC Die-Away Test | 90 |
| неионные поверхностно | Да | CO2 Evolution Test | >60 |
| Аланин, N, N- (бис) carboxymet... | Да | DOC Die-Away Test | 90-100 |

### 12.3 Биологическая накапливаемость

| Вещество | Потенциальная биологическая накапливаемость | Коэффициент распределения октанола/воды | Показатель BFC |
|---|---|---|---|
| 2-феноксиэтанол | Нет | 1,13 | Данные отсутствуют |
| Аланин, N, N- (бис) carboxymet... | Нет | -4 | Данные отсутствуют |

### 12.4 Подвижность грунта

2-феноксиэтанол: Log Koc= 0,973247, Calculated from LogPow (High mobility potential. ). Аланин, N, N- (бис) carboxymet...: Log Koc= -3,0892, Calculated from LogPow (High mobility potential. ).

### 12.5 Результаты оценки ПБТ и показателя vPvB

Данные отсутствуют

### 12. Прочие неблагоприятные воздействия

Специальные отсутствуют

## РАЗДЕЛ 13: Вопросы удаления

### 13.1 Методы очистки отходов

На продукт распространяются требования к опасным отходам.

**Отходы**

Нормы Европейского метеорологического центра (EWC)
200116

**Специальная маркировка**

-

### Загрязненная упаковка

Упаковки с остатками продукта должны удаляться так же, как и сам продукт.

## РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке

Не указан в числе товаров в соответствии с правилами ADR и IMDG.

### 14.1 – 14.4

**Стандарты ADR/RID**

**14.1 Номер по классификации ООН**
**14.2 Правильное название по классификации ООН**
**14.3 Класс(-ы) транспортной опасности**
**14.4 Группы упаковки**
**Примечания**
**код ограничения проезда через туннели**

**Международные морские опасные грузы (IMDG)**

**№ ООН**
**Надлежащее отгрузочное наименование**
**Класс**
**Закупочная группа***
**Электронная система контроля**
**Минимальная защита****
**Опасная составляющая**

**IATA/ICAO**

**№ ООН**
**Надлежащее отгрузочное наименование**
**Класс**
**Закупочная группа***

### 14.5 Опасности для окружающей среды

-

### 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя

-

### 14.7 Транспортировка россыпью в соответствии с Приложением II к Международной конвенцией по предотвращению загрязнения вод с судов 73/78 и стандартам на контейнеры для насыпных грузов международного стандарта

Данные отсутствуют

(*) Упаковочная группа

(**) Вещество, загрязняющее морскую среду

## РАЗДЕЛ 15: Нормативно-правовая информация

### 15.1 Правила/законодательство по технике безопасности, охране труда и окружающей среды, относящиеся к веществу или смеси

### Ограничения по применению

-

### Требования к специальному обучению

-

### Дополнительная информация

### Источники

Правила ЕС 1907/2006 (REACH)
Директива 2000/532/ЕС
Правила ЕС1272/2008 (CLP)

### 15.2 Оценка химической безопасности

Нет

## РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

### Полный текст нормативных положений, упомянутых в разделе 3

H290 - Может вызвать коррозию металлов
H302 - Вредно при проглатывании
H315 - Вызывает раздражение кожи
H318 - Вызывает серьёзные повреждения глаз
H319 - Вызывает серьёзное раздражение глаз

### Полный текст идентифицированных категорий применения приведен в разделе 1.

-

### Другие условные обозначения, приведенные в разделе 2

-

### Прочее

Рекомендуется передать этот паспорт безопасности материала фактическому пользователю.
Информация, приведенная в этом паспорте безопасности материала не может использоваться в качестве технических условий на продукт.
Информация, приведенная в этом паспорте безопасности материала относится только к данному конкретному продукту (указанному в разделе 1) и не обязательно является правильной для применения к другим химическим веществам/продуктам.
Изменение (пропорциональное последнему существенному изменению) (первая цифровая позиция в версии SDS)) отмечена синим треугольником.

### Паспорт безопасности материала утвержден

mb

### Дата последнего существенного изменения (первая цифровая позиция в версии SDS)

-

### Дата последнего незначительного изменения изменения последняя цифровая позиция в версии SDS)

-